

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง รอ.ถ.7406

ระยะทางดำเนินการ

0.275

กม.

ชื่อสายทาง บ้านหนองโพน - บ้านหนองแคน

ที่ตั้งโครงการ เริ่มจากช่วงสามแยกช่วงหน้าบ้านนายสมพร นามไพร ถึง ช่วงที่นายทองดี กัณหาจันทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5.2 งานพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7.1 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	พื้นทางหินคลุก
	1.7.2 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	พื้นทางลูกรัง
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	1,100	ตร.ม.	4.59	6.93	11.52	12,672.00	
	2.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	1,100	ตร.ม.	276.67	10.47	287.14	315,854.00	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	2.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	62	ตร.ม.	290.00	-	290.00	17,980.00	3 เส้น กว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	4.4 ป้ายแบบ 03/2557	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.5 ป้ายแบบ 04/2557	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.6 ป้ายจราจร ขนาดป้ายจราจร เสาคอนกรีต	-		-	-	-	-	
	4.7 ป้าย ต.1 - ต.27	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.9 ป้าย ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.6 ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						346,506.00	

(ลงชื่อ

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง รอ.ถ.7406

ระยะทางดำเนินการ

0.275

กม.

ชื่อสายทาง บ้านหนองโพน - บ้านหนองแคน

ที่ตั้งโครงการ เริ่มจากช่วงสามแยกช่วงหน้าบ้านนายสมพร นามไพร ถึง ช่วงที่นายทองดี กัณหาจันทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขาดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5.2 งานพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7.1 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	พื้นทางหินคลุก
	1.7.2 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	พื้นทางลูกรัง
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat บนผิวทางเดิม	1,100	ตร.ม.	4.59	6.93	11.52	12,672.00	
	2.3 Para - Asphaltic Concrete							
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	1,100	ตร.ม.	276.67	10.47	287.14	315,854.00	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
	2.4 Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	หนาเฉลี่ย 4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	62	ตร.ม.	290.00	-	290.00	17,980.00	3 เส้น กว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	4.4 ป้ายแบบ 03/2557	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.5 ป้ายแบบ 04/2557	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.6 ป้ายจราจร ขนาดป้ายจราจร เสาคอนกรีต	-		-	-	-	-	
	4.7 ป้าย ต.1 - ต.27	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.9 ป้าย ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.6 ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						346,506.00	

(ลงชื่อ

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ชื่อสายทาง บ้านหนองโพน - บ้านหนองแคน

ที่ตั้งโครงการ เริ่มจากช่วงสามแยกช่วงหน้าบ้านนายสมพร นามไพร ถึง ช่วงที่นายทองดี กัณหาจันทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						346,506.00	
6	งานจราจรสงเคราะห์							
	6.1 งานปรับปรุง							
	6.1.1 หลักระวางค้ำ ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักระวางเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	6.1.5 สะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้ง							
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต71	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต72 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต28-ต30	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						346,506.00	

(ลงชื่อ)

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ชื่อสายทาง บ้านหนองโพน - บ้านหนองแคน

ที่ตั้งโครงการ เริ่มจากช่วงสามแยกช่วงหน้าบ้านนายสมพร นามไพร ถึง ช่วงที่นายทองดี กันหาจันทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						346,506.00	
	6.2.32 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล. (ขนาด 12.5x12.5 ซม.)	-	หลัก	-	-	-	-	
	6.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล. (ขนาด 15.0x15.0 ซม.)	-	หลัก	-	-	-	-	
	6.2.34 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	6.2.35 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	6.2.36 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	
	6.2.37 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	
	6.2.38 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
	6.2.39 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
	6.2.40 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	6.2.41 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	
	รวม						346,506.00	
7	อื่นๆ							
	7.10	-	ชุด	-	-	-	-	
							346,506.00	

(ลงชื่อ

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา